

Caractéristiques générales de la population

Tabl. 1. Nombre total d'enfants selon l'année d'entrée au CAMSP (sujets entrés avant 2018 non pris en compte).

PACA

	2018	2019	2020	2021
Total	1141	1212	971	1001

Bouches-du-Rhône

	2018	2019	2020	2021
Total	430	470	411	358

Corse

	2018	2019	2020	2021
Total	201	220	157	163

Tabl. 2. Sexe des enfants selon l'année d'entrée. Fréquence absolue et pourcentage

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Féminin	386	33.8	426	35.1	331	34.1	313	31.3
Masculin	755	66.2	786	64.9	640	65.9	688	68.7

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Féminin	135	31.4	155	33	139	33.8	101	28.2
Masculin	295	68.6	315	67	272	66.2	257	71.8

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Féminin	65	32.3	64	29.1	36	22.9	54	33.1
Masculin	136	67.7	156	70.9	121	77.1	109	66.9

Tabl. 3. Niveaux de prise en charge des enfants selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Accueil	112	9.8	97	8	82	8.4	123	12.3
Bilan	120	10.5	132	10.9	96	9.9	167	16.7
Suivi	537	47.1	540	44.6	429	44.2	352	35.2
Suivi - surveillance	348	30.5	417	34.4	353	36.4	355	35.5

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Accueil	56	13	54	11.5	39	9.5	48	13.4
Bilan	76	17.7	66	14	74	18	65	18.2
Suivi	231	53.7	245	52.1	179	43.6	141	39.4
Suivi - surveillance	67	15.6	105	22.3	118	28.7	104	29.1

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Accueil	12	6	18	8.2	21	13.4	14	8.6
Bilan	21	10.4	22	10	17	10.8	35	21.5
Suivi	148	73.6	141	64.1	102	65	110	67.5
Suivi - surveillance	20	10	39	17.7	17	10.8	4	2.5

Tabl. 4.1. Tranches d'âge des enfants selon l'année d'entrée.

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
6-11 mois	103	11	101	10.1	91	11.6	70	8.6
12-23 mois	133	14.2	154	15.3	135	17.2	121	14.8
24-35 mois	260	27.8	238	23.7	216	27.5	207	25.3
36-47 mois	263	28.1	311	31	234	29.8	253	31
48-71 mois	177	18.9	200	19.9	110	14	166	20.3

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
6-11 mois	41	10.4	46	10.8	31	8.6	20	6
12-23 mois	58	14.7	67	15.7	65	18.1	58	17.5
24-35 mois	125	31.6	109	25.6	116	32.3	97	29.3
36-47 mois	102	25.8	125	29.3	107	29.8	99	29.9
48-71 mois	69	17.5	79	18.5	40	11.1	57	17.2

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
6-11 mois	6	3.1	24	11.2	18	11.8	5	3.1
12-23 mois	15	7.8	17	7.9	17	11.1	18	11.2
24-35 mois	47	24.4	45	20.9	28	18.3	38	23.6
36-47 mois	52	26.9	60	27.9	39	25.5	62	38.5
48-71 mois	73	37.8	69	32.1	51	33.3	38	23.6

Tabl. 4.2. Âge du 1^{er} rendez-vous au CAMSP en mois selon l'année d'entrée (moyenne \pm écart-type)

PACA

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

28.1 ± 17.9 28.9 ± 17.9 26.3 ± 17.2 28.8 ± 17.8

Bouches-du-Rhône

2018	2019	2020	2021
30.5 ± 16.5	30.5 ± 16.8	28.2 ± 16	31.9 ± 15.4

Corse

2018	2019	2020	2021
39.1 ± 16	37.1 ± 16.4	36.1 ± 16.9	37.5 ± 12.8

Tabl. 5. Durée entre accueil et bilan/suivi/suivi-surveillance de l'enfant en mois, selon l'année d'entrée (moyenne ± écart-type)

PACA

	an2018	an2019	an2020	an2021
Bilan	2.37 ± 4.32	2.53 ± 4.36	1.63 ± 2.48	1.63 ± 1.88
Suivi	5.03 ± 5.96	5.06 ± 5.34	3.83 ± 3.5	3.04 ± 2.14
SuiviSurv	3.02 ± 7.08	1.92 ± 4.66	1.28 ± 2.99	0.58 ± 1.52

Bouches-du-Rhône

	an2018	an2019	an2020	an2021
Bilan	1.45 ± 3.51	1.7 ± 4.21	1.85 ± 3.2	1.11 ± 1.54
Suivi	5.1 ± 6.66	5.34 ± 5.79	3.62 ± 3.3	2.94 ± 2.01
SuiviSurv	4.97 ± 9.43	2.16 ± 5.28	1.23 ± 3.16	1.03 ± 1.96

Corse

	an2018	an2019	an2020	an2021
Bilan	0.62 ± 1.2	0.68 ± 0.78	0.18 ± 0.39	0.77 ± 0.84
Suivi	2.45 ± 3.69	2.83 ± 4.03	2.48 ± 2.42	2.64 ± 1.65
SuiviSurv	2 ± 2.87	2.36 ± 3.44	1.53 ± 1.42	1.75 ± 2.22

Tabl. 6.1. Durée de la prise en charge complète en CAMSP en mois, selon l'année de sortie (moyenne ± écart-type).

Pour cette analyse, les enfants entrés avant 2018 sont pris en compte. Les enfants non sortis en 2021 ou avant ne sont pas pris en compte. Les enfants sortis et rentrés de nouveau entre 2018 et 2021 sont comptés comme une seule prise en charge entre leur première entrée et leur dernière sortie du CAMSP.

PACA

	an2018	an2019	an2020	an2021
Duree PEC	29.78 ± 20.24	34.33 ± 16.48	35.4 ± 17.17	36.97 ± 16.79

Bouches-du-Rhône

	an2018	an2019	an2020	an2021
Duree PEC	33.41 ± 21.99	36.08 ± 16.76	37.25 ± 17.64	38.78 ± 17.2

Corse

	an2018	an2019	an2020	an2021
Duree PEC	16 ± 13.97	25.32 ± 15.89	23.13 ± 11.54	28.38 ± 14.95

Tabl. 6.2. Structure d'orientation lors de la sortie, selon l'année d'entrée.

(La mention « autre CAMSP » désigne les CAMSP en PACA non inclus dans cette étude, ou hors PACA et Corse).

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre structure	0	0	14	6.6	21	11.2	8	4.3
Autres CAMSP	2	28.6	16	7.5	20	10.6	8	4.3
CATTP	0	0	4	1.9	2	1.1	11	5.9
Centre hospitalier ou clinique	0	0	15	7.1	8	4.3	17	9
CMP	4	57.1	45	21.2	33	17.6	42	22.3
CMPP	1	14.3	43	20.3	37	19.7	22	11.7
EEAP	0	0	4	1.9	2	1.1	5	2.7
IME	0	0	6	2.8	8	4.3	9	4.8
Liberal	0	0	44	20.8	41	21.8	42	22.3
SESSAD	0	0	21	9.9	16	8.5	24	12.8

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre structure	0	0	2	1.4	7	6	6	4.5
Autres CAMSP	1	25	14	10.1	15	12.8	3	2.3
CATTP	0	0	0	0	0	0	1	0.8
Centre hospitalier ou clinique	0	0	10	7.2	7	6	11	8.3
CMP	3	75	33	23.9	17	14.5	30	22.6
CMPP	0	0	33	23.9	29	24.8	18	13.5
EEAP	0	0	1	0.7	1	0.9	4	3
IME	0	0	4	2.9	6	5.1	8	6
Liberal	0	0	31	22.5	29	24.8	33	24.8
SESSAD	0	0	10	7.2	6	5.1	19	14.3

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre structure	0	0	2	8.3	0	0	0	0
Autres CAMSP	0	0	1	4.2	1	3.7	0	0
Centre hospitalier ou clinique	0	0	0	0	0	0	1	3.3
CMP	0	0	2	8.3	6	22.2	7	23.3
CMPP	0	0	7	29.2	11	40.7	6	20
IME	0	0	2	8.3	1	3.7	2	6.7
Liberal	1	100	2	8.3	1	3.7	7	23.3
SESSAD	0	0	8	33.3	7	25.9	7	23.3

Caractéristiques médicales de la population

Tabl. 7. Structure d'origine du repérage de l'enfant, selon l'année d'entrée

(La mention « autre CAMSP » désigne les CAMSP en PACA non inclus dans cette étude, ou hors PACA et Corse).

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre CAMSP	50	4.4	59	4.9	32	3.4	40	4

Structure petite enfance	0	0	5	4.1	15	7.2	6	2.4	0	0
--------------------------	---	---	---	-----	----	-----	---	-----	---	---

Bouches-du-Rhône

	6-11 mois	%	12-23 mois	%	24-35 mois	%	36-47 mois	%	48-71 mois	%
Autre CAMSP	0	0	3	5.2	5	5.2	6	6.1	5	8.8
Autre structure	0	0	10	17.2	9	9.3	6	6.1	4	7
Cabinet de praticien liberal	2	10	10	17.2	26	26.8	21	21.2	9	15.8
Centre hospitalier	16	80	24	41.4	22	22.7	16	16.2	7	12.3
Ecole	0	0	0	0	1	1	9	9.1	7	12.3
Famille, entourage, etc.	1	5	1	1.7	3	3.1	5	5.1	0	0
PMI	1	5	7	12.1	22	22.7	32	32.3	25	43.9
Reseau de perinatalite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure petite enfance	0	0	2	3.4	8	8.2	4	4	0	0

Corse

	6-11 mois	%	12-23 mois	%	24-35 mois	%	36-47 mois	%	48-71 mois	%
Autre CAMSP	0	0	0	0	1	2.6	0	0	0	0
Autre structure	0	0	2	11.1	5	13.2	4	6.4	5	13.2
Cabinet de praticien liberal	2	40	6	33.3	11	28.9	12	19.4	5	13.2
Centre hospitalier	2	40	4	22.2	4	10.5	2	3.2	1	2.6
Ecole	0	0	0	0	4	10.5	28	45.2	17	44.7
Famille, entourage, etc.	1	20	4	22.2	6	15.8	11	17.7	2	5.3
PMI	0	0	1	5.6	2	5.3	5	8.1	7	18.4
Structure petite enfance	0	0	1	5.6	5	13.2	0	0	0	0

Tabl. 9. Motifs d'entrée des enfants, selon l'année (plusieurs motifs possibles pour un enfant)

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre	54	5.2	51	4.6	32	3.8	53	6
Diagnostic TSA	16	1.6	27	2.5	22	2.6	11	1.2
Enfants a risque neurodeveloppemental (prematures ...)	246	23.8	251	22.8	225	26.5	220	24.8
Retard global	136	13.2	149	13.6	119	14	101	11.4
Retards de parole ou de langage	313	30.3	374	34	259	30.5	248	28
Retards ou troubles moteurs	141	13.7	157	14.3	87	10.2	80	9
Sans rapport avec TSA	126	12.2	164	14.9	120	14.1	156	17.6
Suspicion TSA	94	9.1	126	11.5	136	16	145	16.3

Enfants a risque neurodeveloppemental (prematures ...)	3	60	3	16.7	6	15.8	8	12.9
Retard global	1	20	4	22.2	7	18.4	9	14.5
Retards de parole ou de langage	0	0	6	33.3	20	52.6	36	58.1
Retards ou troubles moteurs	0	0	2	11.1	1	2.6	7	11.3
Sans rapport avec TSA	3	60	12	66.7	15	39.5	44	71
Suspicion TSA	0	0	2	11.1	10	26.3	5	8.1
Transfere depuis une structure interne	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	0	0	1	5.6	0	0	1	1.6
Troubles du comportement	1	20	6	33.3	25	65.8	35	56.5
Troubles epileptiques	0	0	1	5.6	1	2.6	0	0
Troubles genetiques ou malformatifs	2	40	2	11.1	1	2.6	1	1.6
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	0	0	1	5.6	0	0	3	4.8
Troubles sensoriels	0	0	1	5.6	2	5.3	0	0
Vulnerabilite familiale / environnement	3	60	9	50	20	52.6	29	46.8

Tabl. 10. Motifs d'entrée des enfants, selon la tranche d'âge, en 2021

PACA

	6-11 mois	%	12-23 mois	%	24-35 mois	%	36-47 mois	%	48-71 mois	%
Autre	2	2.9	8	6.6	7	3.4	11	4.3	23	13.9
Diagnostic TSA	0	0	0	0	5	2.4	4	1.6	2	1.2
Enfants a risque neurodeveloppemental (prematures ...)	32	45.7	22	18.2	14	6.8	11	4.3	6	3.6
Retard global	8	11.4	23	19	35	16.9	14	5.5	16	9.6
Retards de parole ou de langage	1	1.4	15	12.4	72	34.8	107	42.3	53	31.9
Retards ou troubles moteurs	15	21.4	21	17.4	11	5.3	11	4.3	9	5.4
sans rapport avec TSA	19	27.1	21	17.4	22	10.6	41	16.2	28	16.9
suspicion TSA	1	1.4	17	14	67	32.4	49	19.4	11	6.6
Transfere depuis une structure interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	0	0	1	0.8	2	1	1	0.4	4	2.4
Troubles du comportement	1	1.4	11	9.1	47	22.7	62	24.5	44	26.5
Troubles epileptiques	1	1.4	4	3.3	1	0.5	2	0.8	0	0
Troubles genetiques ou malformatifs	12	17.1	16	13.2	6	2.9	6	2.4	9	5.4
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	1	1.4	11	9.1	14	6.8	10	4	16	9.6
Troubles sensoriels	4	5.7	4	3.3	16	7.7	7	2.8	1	0.6

Vulnerabilite familiale / environnement	12	17.1	16	13.2	19	9.2	30	11.9	11	6.6
--------------------------------------------	----	------	----	------	----	-----	----	------	----	-----

Bouches-du-Rhône

	6-11 mois	%	12-23 mois	%	24-35 mois	%	36-47 mois	%	48-71 mois	%
Autre	1	5	2	3.4	1	1	1	1	1	1.8
Diagnostic TSA	0	0	0	0	4	4.1	3	3	1	1.8
Enfants a risque neurodeveloppemental (prematures ...)	2	10	10	17.2	6	6.2	6	6.1	3	5.3
Retard global	6	30	15	25.9	24	24.7	11	11.1	12	21.1
Retards de parole ou de langage	1	5	10	17.2	34	35.1	46	46.5	22	38.6
Retards ou troubles moteurs	3	15	17	29.3	9	9.3	8	8.1	5	8.8
sans rapport avec TSA	4	20	11	19	7	7.2	22	22.2	11	19.3
suspicion TSA	1	5	11	19	33	34	18	18.2	4	7
Transfere depuis une structure interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1.8
Troubles du comportement	1	5	7	12.1	31	32	27	27.3	16	28.1
Troubles epileptiques	0	0	3	5.2	1	1	0	0	0	0
Troubles genetiques ou malformatifs	7	35	8	13.8	3	3.1	6	6.1	3	5.3
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	0	0	3	5.2	10	10.3	3	3	6	10.5
Troubles sensoriels	3	15	4	6.9	13	13.4	2	2	1	1.8
Vulnerabilite familiale / environnement	4	20	8	13.8	6	6.2	9	9.1	1	1.8

Corse

	6-11 mois	%	12-23 mois	%	24-35 mois	%	36-47 mois	%	48-71 mois	%
Autre	0	0	0	0	1	2.6	1	1.6	1	2.6
Diagnostic TSA	0	0	0	0	0	0	1	1.6	0	0
Enfants a risque neurodeveloppemental (prematures ...)	3	60	3	16.7	6	15.8	8	12.9	2	5.3
Retard global	1	20	4	22.2	7	18.4	9	14.5	3	7.9
Retards de parole ou de langage	0	0	6	33.3	20	52.6	36	58.1	17	44.7
Retards ou troubles moteurs	0	0	2	11.1	1	2.6	7	11.3	8	21.1
sans rapport avec TSA	3	60	12	66.7	15	39.5	44	71	23	60.5
suspicion TSA	0	0	2	11.1	10	26.3	5	8.1	3	7.9
Transfere depuis une structure interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	0	0	1	5.6	0	0	1	1.6	0	0
Troubles du comportement	1	20	6	33.3	25	65.8	35	56.5	29	76.3
Troubles epileptiques	0	0	1	5.6	1	2.6	0	0	1	2.6

Troubles genetiques ou malformatifs	2	40	2	11.1	1	2.6	1	1.6	1	2.6
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	0	0	1	5.6	0	0	3	4.8	1	2.6
Troubles sensoriels	0	0	1	5.6	2	5.3	0	0	2	5.3
Vulnerabilite familiale / environnement	3	60	9	50	20	52.6	29	46.8	18	47.4

Tabl. 11. Terme de naissance de l'enfant, selon l'année d'entrée

Moyen prématuré: terme de naissance entre 32 et moins de 37 semaines d'aménorrhée.

Grand prématuré: terme de naissance entre 28 et moins de 32 semaines d'aménorrhée.

Très grand prématuré : terme de naissance avant 28 semaines d'aménorrhée.

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
A terme	696	61	714	58.9	539	55.5	574	57.3
Moyen prématuré	141	12.4	151	12.5	126	13	127	12.7
Grand prématuré	98	8.6	94	7.8	56	5.8	81	8.1
Très grand prématuré	40	3.5	52	4.3	58	6	24	2.4

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
A terme	300	69.8	334	71.1	279	67.9	254	70.9
Moyen prématuré	43	10	54	11.5	39	9.5	23	6.4
Grand prématuré	28	6.5	19	4	13	3.2	23	6.4
Tres grand prématuré	13	3	21	4.5	34	8.3	2	0.6

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
A terme	165	82.1	149	67.7	115	73.2	124	76.1
Moyen prématuré	18	9	24	10.9	4	2.5	12	7.4
Grand prématuré	4	2	3	1.4	8	5.1	2	1.2
Très grand prématuré	2	1	3	1.4	4	2.5	0	0

Tabl. 12. Poids de naissance de l'enfant en grammes, selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 1500 g	127	11.1	140	11.6	114	11.7	93	9.3
1500-2500 g	158	13.8	161	13.3	145	14.9	138	13.8
2500-4300 g	694	60.8	682	56.3	492	50.7	563	56.2

Plus de 4300 g	13	1.1	17	1.4	9	0.9	8	0.8
----------------	----	-----	----	-----	---	-----	---	-----

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 1500 g	37	8.6	42	8.9	46	11.2	20	5.6
1500-2500 g	41	9.5	49	10.4	51	12.4	28	7.8
2500-4300 g	305	70.9	311	66.2	253	61.6	245	68.4
Plus de 4300 g	7	1.6	8	1.7	2	0.5	4	1.1

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 1500 g	5	2.5	7	3.2	11	7	1	0.6
1500-2500 g	24	11.9	25	11.4	6	3.8	16	9.8
2500-4300 g	166	82.6	165	75	124	79	125	76.7
Plus de 4300 g	2	1	4	1.8	1	0.6	4	2.5

Tabl. 13. Diagnostics CIM-10, selon l'année d'entrée

(Seuls les diagnostics dont l'incidence cumulée dépasse les 1 % figurent sur ce tableau)

PACA

CIM-10	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
F53	21	1.8	20	1.7	15	1.5	18	1.8
F79	23	2	25	2.1	26	2.7	22	2.2
F80	164	14.4	185	15.3	141	14.5	129	12.9
F81	19	1.7	25	2.1	11	1.1	16	1.6
F82	92	8.1	76	6.3	54	5.6	42	4.2
F83	75	6.6	78	6.4	53	5.5	48	4.8
F84	128	11.2	120	9.9	114	11.7	84	8.4
F88	7	0.6	18	1.5	18	1.9	23	2.3
F89	17	1.5	11	0.9	19	2	14	1.4
F90	21	1.8	32	2.6	17	1.8	19	1.9
F91	44	3.9	31	2.6	8	0.8	30	3
F92	10	0.9	13	1.1	9	0.9	10	1
F93	26	2.3	26	2.1	18	1.9	22	2.2
F94	18	1.6	11	0.9	13	1.3	13	1.3
F98	36	3.2	34	2.8	13	1.3	20	2
G40	23	2	17	1.4	18	1.9	9	0.9
G80	19	1.7	28	2.3	12	1.2	8	0.8
H90	19	1.7	17	1.4	16	1.6	12	1.2
P01	13	1.1	16	1.3	24	2.5	20	2
P03	19	1.7	19	1.6	9	0.9	15	1.5
P05	13	1.1	17	1.4	15	1.5	19	1.9

P07	124	10.9	141	11.6	112	11.5	102	10.2
P22	12	1.1	12	1	12	1.2	10	1
P94	17	1.5	36	3	21	2.2	15	1.5
Q90	21	1.8	22	1.8	19	2	17	1.7
Q99	7	0.6	14	1.2	10	1	9	0.9
R45	30	2.6	18	1.5	10	1	18	1.8
R47	15	1.3	15	1.2	16	1.6	17	1.7
Z37	26	2.3	27	2.2	14	1.4	21	2.1
Z55	45	3.9	49	4	36	3.7	32	3.2
Z59	25	2.2	29	2.4	14	1.4	22	2.2
Z60	156	13.7	177	14.6	138	14.2	131	13.1
Z61	20	1.8	23	1.9	25	2.6	24	2.4
Z63	103	9	77	6.4	76	7.8	82	8.2
Z65	35	3.1	21	1.7	23	2.4	12	1.2
Z81	41	3.6	62	5.1	33	3.4	46	4.6

Bouches-du-Rhône

CIM-10	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
F53	11	2.6	11	2.3	10	2.4	9	2.5
F70	4	0.9	10	2.1	4	1	1	0.3
F78	6	1.4	9	1.9	8	1.9	8	2.2
F79	21	4.9	19	4	15	3.6	10	2.8
F80	73	17	84	17.9	86	20.9	50	14
F82	34	7.9	28	6	27	6.6	20	5.6
F83	51	11.9	49	10.4	34	8.3	27	7.5
F84	78	18.1	74	15.7	79	19.2	56	15.6
F88	6	1.4	17	3.6	17	4.1	20	5.6
F89	15	3.5	10	2.1	15	3.6	9	2.5
F90	19	4.4	18	3.8	6	1.5	3	0.8
F91	17	4	7	1.5	4	1	5	1.4
F92	9	2.1	12	2.6	8	1.9	7	2
F93	10	2.3	11	2.3	8	1.9	9	2.5
F94	14	3.3	6	1.3	9	2.2	1	0.3
F98	22	5.1	15	3.2	7	1.7	7	2
G40	17	4	12	2.6	15	3.6	8	2.2
G80	16	3.7	25	5.3	9	2.2	6	1.7
G93	7	1.6	7	1.5	5	1.2	3	0.8
H60	13	3	1	0.2	0	0	5	1.4
H90	16	3.7	16	3.4	14	3.4	11	3.1
P01	10	2.3	16	3.4	21	5.1	9	2.5
P03	7	1.6	12	2.6	6	1.5	5	1.4
P05	8	1.9	10	2.1	10	2.4	10	2.8
P07	50	11.6	65	13.8	62	15.1	23	6.4

P22	4	0.9	9	1.9	8	1.9	7	2
P91	8	1.9	6	1.3	8	1.9	1	0.3
P92	8	1.9	8	1.7	3	0.7	3	0.8
P94	14	3.3	26	5.5	17	4.1	14	3.9
P96	8	1.9	5	1.1	4	1	3	0.8
Q90	15	3.5	19	4	12	2.9	11	3.1
Q93	4	0.9	14	3	11	2.7	5	1.4
Q99	6	1.4	11	2.3	9	2.2	7	2
R47	14	3.3	14	3	16	3.9	14	3.9
R68	21	4.9	1	0.2	0	0	0	0
Z37	10	2.3	16	3.4	5	1.2	8	2.2
Z55	34	7.9	29	6.2	31	7.5	22	6.1
Z59	13	3	11	2.3	4	1	12	3.4
Z60	99	23	103	21.9	85	20.7	71	19.8
Z61	10	2.3	10	2.1	13	3.2	9	2.5
Z63	49	11.4	34	7.2	46	11.2	42	11.7
Z65	18	4.2	10	2.1	15	3.6	5	1.4
Z81	20	4.7	29	6.2	15	3.6	25	7

Corse

CIM-10	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
F41	1	0.5	9	4.1	3	1.9	1	0.6
F51	17	8.5	17	7.7	12	7.6	5	3.1
F80	94	46.8	94	42.7	68	43.3	99	60.7
F81	12	6	16	7.3	3	1.9	2	1.2
F82	29	14.4	54	24.5	42	26.8	40	24.5
F83	19	9.5	25	11.4	17	10.8	16	9.8
F84	22	10.9	22	10	14	8.9	20	12.3
F89	5	2.5	7	3.2	13	8.3	4	2.5
F90	11	5.5	8	3.6	7	4.5	12	7.4
F91	20	10	20	9.1	9	5.7	8	4.9
F93	40	19.9	25	11.4	10	6.4	28	17.2
F94	6	3	14	6.4	9	5.7	10	6.1
F98	18	9	11	5	12	7.6	14	8.6
G47	7	3.5	6	2.7	4	2.5	3	1.8
H65	19	9.5	9	4.1	3	1.9	3	1.8
P01	4	2	2	0.9	7	4.5	6	3.7
R45	14	7	9	4.1	1	0.6	3	1.8
Z37	4	2	15	6.8	2	1.3	9	5.5
Z38	4	2	10	4.5	0	0	2	1.2
Z55	11	5.5	10	4.5	7	4.5	7	4.3
Z59	6	3	3	1.4	3	1.9	13	8
Z60	72	35.8	78	35.5	49	31.2	54	33.1

Z63	33	16.4	38	17.3	24	15.3	21	12.9
Z65	89	44.3	101	45.9	66	42	74	45.4

Caractéristiques sociales de la population

Tabl. 14. Mode de vie de l'enfant, selon l'année d'entrée
PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Au sein d'un foyer ou pouponnière	9	0.8	18	1.5	7	0.7	5	0.5
Avec ses parents	848	74.3	866	71.5	688	70.9	734	73.3
Avec un de ses parents	174	15.2	176	14.5	126	13	147	14.7
Chez son père et sa mère de façon alternée	16	1.4	18	1.5	8	0.8	6	0.6
Chez un tiers familial	5	0.4	3	0.2	7	0.7	3	0.3
Dans une famille d'accueil	30	2.6	29	2.4	10	1	28	2.8
Dans une famille recomposée	8	0.7	5	0.4	1	0.1	2	0.2

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Au sein d'un foyer ou pouponnière	3	0.7	9	1.9	1	0.2	1	0.3
Avec ses parents	326	75.8	357	76	320	77.9	284	79.3
Avec un de ses parents	70	16.3	71	15.1	49	11.9	52	14.5
Chez son père et sa mère de façon alternée	9	2.1	7	1.5	7	1.7	3	0.8
Chez un tiers familial	2	0.5	0	0	3	0.7	1	0.3
Dans une famille d'accueil	12	2.8	6	1.3	2	0.5	10	2.8
Dans une famille recomposée	5	1.2	3	0.6	1	0.2	1	0.3

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Au sein d'un foyer ou pouponnière	0	0	6	2.7	2	1.3	2	1.2
Avec ses parents	151	75.1	166	75.5	118	75.2	116	71.2
Avec un de ses parents	23	11.4	25	11.4	24	15.3	25	15.3
Chez son père et sa mère de façon alternée	22	10.9	23	10.5	10	6.4	8	4.9
Chez un tiers familial	0	0	0	0	1	0.6	0	0
Dans une famille d'accueil	5	2.5	0	0	2	1.3	11	6.7
Dans une famille recomposée	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabl. 15. Scolarisation des enfants entrants, selon l'année d'entrée
PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Ecole maternelle	485	42.5	509	42	309	31.8	356	35.6
Ecole primaire	3	0.3	4	0.3	0	0	0	0
Structure petite	98	8.6	129	10.6	105	10.8	90	9

enfance

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Ecole maternelle	230	53.5	231	49.1	156	38	154	43
Ecole primaire	0	0	2	0.4	0	0	0	0
Structure petite enfance	46	10.7	53	11.3	47	11.4	34	9.5

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Ecole maternelle	145	72.1	148	67.3	101	64.3	109	66.9
Ecole primaire	10	5	14	6.4	3	1.9	4	2.5
Structure petite enfance	22	10.9	17	7.7	9	5.7	10	6.1

Tabl. 16. Temps d'accès au CAMSP des enfants, selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 15 mn	272	23.8	298	24.6	232	23.9	244	24.4
15 a 30 mn	497	43.6	557	46	470	48.4	491	49.1
30 a 60 mn	316	27.7	297	24.5	224	23.1	222	22.2
60 a 90 mn	42	3.7	42	3.5	27	2.8	33	3.3
Plus de 90 mn	9	0.8	5	0.4	5	0.5	4	0.4

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 15 mn	120	27.9	132	28.1	126	30.7	117	32.7
15 a 30 mn	233	54.2	248	52.8	190	46.2	140	39.1
30 a 60 mn	68	15.8	73	15.5	77	18.7	80	22.3
60 a 90 mn	5	1.2	7	1.5	10	2.4	17	4.7
Plus de 90 mn	3	0.7	3	0.6	1	0.2	3	0.8

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 15 mn	94	46.8	106	48.2	54	34.4	59	36.2
15 a 30 mn	62	30.8	70	31.8	63	40.1	65	39.9
30 a 60 mn	30	14.9	31	14.1	21	13.4	28	17.2
60 a 90 mn	9	4.5	13	5.9	18	11.5	8	4.9
Plus de 90 mn	6	3	0	0	1	0.6	3	1.8

Tabl. 17. Facteurs environnementaux particuliers de l'enfant, selon l'année d'entrée

PACA

2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
------	---	------	---	------	---	------	---

Troubles mentaux ou psychologiques avérés dans la famille	75	6.6	87	7.2	60	6.2	77	7.7
Carences affectives, éducatives, sociales ou culturelles	60	5.3	63	5.2	46	4.7	43	4.3
Mauvais traitements et négligences graves	13	1.1	17	1.4	17	1.8	20	2
Événements entraînant la rupture des liens affectifs	29	2.5	35	2.9	22	2.3	21	2.1
Contexte familial particulier	286	25.1	298	24.6	232	23.9	225	22.5
Autres facteurs environnementaux	22	1.9	16	1.3	18	1.9	23	2.3
Au moins un facteur environnemental particulier	365	32	394	32.5	299	30.8	286	28.6

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Troubles mentaux ou psychologiques avérés dans la famille	42	9.8	48	10.2	31	7.5	37	10.3
Carences affectives, éducatives, sociales ou culturelles	40	9.3	36	7.7	34	8.3	27	7.5
Mauvais traitements et négligences graves	5	1.2	5	1.1	6	1.5	5	1.4
Événements entraînant la rupture des liens affectifs	12	2.8	17	3.6	12	2.9	7	2
Contexte familial particulier	162	37.7	160	34	137	33.3	113	31.6
Autres facteurs environnementaux	8	1.9	3	0.6	9	2.2	11	3.1
Au moins un facteur environnemental particulier	212	49.3	219	46.6	177	43.1	149	41.6

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Troubles mentaux ou psychologiques avérés dans la famille	3	1.5	8	3.6	4	2.5	5	3.1
Carences affectives, éducatives, sociales ou culturelles	11	5.5	10	4.5	7	4.5	10	6.1
Mauvais traitements et négligences graves	2	1	0	0	2	1.3	5	3.1
Événements entraînant la rupture des liens affectifs	5	2.5	2	0.9	5	3.2	9	5.5
Contexte familial particulier	117	58.2	137	62.3	87	55.4	102	62.6
Autres facteurs environnementaux	36	17.9	36	16.4	33	21	26	16
Au moins un facteur environnemental particulier	156	77.6	177	80.5	123	78.3	134	82.2

Caractéristiques générales de la population des enfants atteints de TSA

Tabl. 18. Nombre total des enfants TSA selon l'année d'entrée

PACA

	2018	2019	2020	2021
Total	128	120	114	84

Bouches-du-Rhône

	2018	2019	2020	2021
Total	78	74	79	56

Corse

	2018	2019	2020	2021
Total	22	22	14	20

Tabl. 19. Sexe des enfants TSA selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Féminin	33	25.8	24	20	23	20.2	20	23.8
Masculin	95	74.2	96	80	91	79.8	64	76.2

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Féminin	19	24.4	18	24.3	18	22.8	15	26.8
Masculin	59	75.6	56	75.7	61	77.2	41	73.2

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Féminin	33	25.8	24	20	23	20.2	20	23.8
Masculin	95	74.2	96	80	91	79.8	64	76.2

Tabl. 20. Niveaux de prise en charge des enfants TSA selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Accueil	13	10.2	6	5	9	7.9	22	26.2
Bilan	7	5.5	11	9.2	8	7	11	13.1
Suivi	95	74.2	91	75.8	70	61.4	32	38.1
Suivi - surveillance	8	6.2	9	7.5	25	21.9	19	22.6

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Accueil	8	10.3	4	5.4	6	7.6	9	16.1
Bilan	2	2.6	6	8.1	2	2.5	5	8.9
Suivi	63	80.8	60	81.1	58	73.4	25	44.6
Suivi - surveillance	5	6.4	4	5.4	13	16.5	17	30.4

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Accueil	1	4.5	3	13.6	3	21.4	2	10
Bilan	3	13.6	0	0	1	7.1	5	25
Suivi	17	77.3	16	72.7	10	71.4	13	65

Suivi - surveillance 1 4.5 3 13.6 0 0 0 0

Tabl. 21.1. Tranches d'âge des enfants TSA selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
6-11 mois	0	0	3	2.6	1	0.9	1	1.2
12-23 mois	16	12.5	11	9.6	15	13.3	12	14.5
24-35 mois	69	53.9	48	41.7	50	44.2	35	42.2
36-47 mois	34	26.6	40	34.8	42	37.2	24	28.9
48-71 mois	9	7	13	11.3	5	4.4	11	13.3

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
6-11 mois	0	0	1	1.4	0	0	1	1.8
12-23 mois	6	7.7	4	5.5	7	9	9	16.1
24-35 mois	44	56.4	35	47.9	38	48.7	23	41.1
36-47 mois	21	26.9	26	35.6	30	38.5	17	30.4
48-71 mois	7	9	7	9.6	3	3.8	6	10.7

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
6-11 mois	0	0	0	0	0	0	1	5
12-23 mois	1	4.5	2	9.1	0	0	3	15
24-35 mois	9	40.9	5	22.7	7	50	11	55
36-47 mois	8	36.4	12	54.5	7	50	4	20
48-71 mois	4	18.2	3	13.6	0	0	1	5

Tabl. 21.2. Âge du 1er rendez-vous au CAMSP en mois selon l'année d'entrée, des enfants TSA (moyenne ± écart-type)

PACA

2018	2019	2020	2021
32.7 ± 9.3	33.7 ± 11.7	33.3 ± 9.5	34 ± 10.2

Bouches-du-Rhône

2018	2019	2020	2021
33.3 ± 9.4	34.9 ± 10	34.2 ± 8.5	33.6 ± 9.6

Corse

2018	2019	2020	2021
36.7 ± 10.4	38.7 ± 10.5	36.4 ± 7.4	30.6 ± 10.1

Caractéristiques médicales de la population des enfants atteints de TSA

Tabl. 22. Structure d'origine du repérage de l'enfant TSA, selon l'année d'entrée
PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre CAMSP	7	5.5	9	7.6	7	6.2	8	9.6
Autre structure	9	7	12	10.2	12	10.7	7	8.4
Cabinet de praticien libéral	48	37.5	25	21.2	33	29.5	24	28.9
Centre hospitalier	18	14.1	25	21.2	20	17.9	15	18.1
Ecole	8	6.2	15	12.7	4	3.6	5	6
Famille, entourage, etc.	4	3.1	6	5.1	4	3.6	1	1.2
PMI	23	18	20	16.9	23	20.5	20	24.1
Reseau de perinatalite	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure petite enfance	11	8.6	6	5.1	9	8	3	3.6

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre CAMSP	2	2.6	3	4.1	4	5.2	6	10.7
Autre structure	3	3.8	4	5.4	8	10.4	4	7.1
Cabinet de praticien libéral	33	42.3	20	27	24	31.2	16	28.6
Centre hospitalier	14	17.9	15	20.3	14	18.2	11	19.6
Ecole	3	3.8	8	10.8	1	1.3	2	3.6
Famille, entourage, etc.	1	1.3	4	5.4	1	1.3	0	0
PMI	18	23.1	17	23	19	24.7	15	26.8
Reseau de perinatalite	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure petite enfance	4	5.1	3	4.1	6	7.8	2	3.6

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre CAMSP	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre structure	2	9.1	1	4.5	1	7.1	1	5
Cabinet de	6	27.3	7	31.8	7	50	8	40

praticien libéral									
Centre hospitalier	2	9.1	2	9.1	0	0	2	10	
Ecole	5	22.7	8	36.4	3	21.4	3	15	
Famille, entourage, etc.	4	18.2	2	9.1	1	7.1	2	10	
PMI	1	4.5	1	4.5	1	7.1	2	10	
Structure petite enfance	2	9.1	1	4.5	1	7.1	2	10	

Tabl. 23. Motifs d'entrée des enfants TSA, selon l'année (plusieurs motifs possibles pour un enfant)

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre	2	1.6	1	0.8	1	0.9	0	0
Diagnostic TSA	15	12.2	23	19.2	15	13.2	9	10.7
Enfants a risque neurodevelopmental (prematures ...)	1	0.8	8	6.7	4	3.5	6	7.1
Retard global	17	13.8	24	20	20	17.5	11	13.1
Retards de parole ou de langage	56	45.5	54	45	59	51.8	32	38.1
Retards ou troubles moteurs	5	4.1	3	2.5	6	5.3	2	2.4
Sans rapport avec TSA	7	5.7	7	5.8	8	7	6	7.1
Suspicion TSA	63	51.2	62	51.7	71	62.3	52	61.9
Transfere depuis une structure interne	1	0.8	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	1	0.8	1	0.8	0	0	2	2.4
Troubles du comportement	51	41.5	39	32.5	36	31.6	29	34.5
Troubles epileptiques	0	0	2	1.7	0	0	0	0
Troubles genetiques ou malformatifs	3	2.4	4	3.3	6	5.3	1	1.2
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	10	8.1	7	5.8	13	11.4	8	9.5
Troubles sensoriels	2	1.6	3	2.5	4	3.5	3	3.6
Vulnerabilite familiale / environnement	5	4.1	14	11.7	11	9.6	9	10.7

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre	1	1.3	0	0	0	0	0	0
Diagnostic TSA	3	4	6	8.1	7	8.9	6	10.7
Enfants a risque neurodevelopmental (prematures ...)	1	1.3	3	4.1	3	3.8	2	3.6
Retard global	12	16	16	21.6	14	17.7	8	14.3
Retards de parole ou de langage	38	50.7	40	54.1	46	58.2	25	44.6
Retards ou troubles moteurs	4	5.3	2	2.7	3	3.8	2	3.6
Sans rapport avec TSA	7	9.3	4	5.4	0	0	0	0
Suspicion TSA	40	53.3	41	55.4	49	62.2	33	58.9

Transfere depuis une structure interne	1	1.3	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	0	0	1	1.4	0	0	0	0
Troubles du comportement	30	40	32	43.2	26	32.9	17	30.4
Troubles epileptiques	0	0	1	1.4	0	0	0	0
Troubles genetiques ou malformatifs	1	1.3	3	4.1	4	5.1	0	0
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	10	13.3	5	6.8	13	16.5	6	10.7
Troubles sensoriels	2	2.7	1	1.4	1	1.3	1	1.8
Vulnerabilite familiale / environnement	2	2.7	8	10.8	3	3.8	4	7.1

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0
Diagnostic TSA	0	0	0	0	0	0	1	5
Enfants a risque neurodeveloppemental (prematures ...)	0	0	0	0	0	0	2	10
Retard global	4	18.2	4	18.2	0	0	6	30
Retards de parole ou de langage	7	31.8	12	54.5	6	42.9	12	60
Retards ou troubles moteurs	0	0	1	4.5	1	7.1	1	5
Sans rapport avec TSA	0	0	1	4.5	1	7.1	1	5
Suspicion TSA	13	59.1	19	86.4	9	64.3	15	75
Transfere depuis une structure interne	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles des fonctions superieures (ou cognitives)	0	0	0	0	1	7.1	0	0
Troubles du comportement	13	59.1	17	77.3	10	71.4	11	55
Troubles epileptiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Troubles genetiques ou malformatifs	0	0	0	0	1	7.1	0	0
Troubles psychologiques ou psycho-affectifs	1	4.5	1	4.5	1	7.1	0	0
Troubles sensoriels	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulnerabilite familiale / environnement	4	18.2	6	27.3	3	21.4	12	60

Tabl. 24. Terme de naissance des enfants TSA, selon l'année d'entrée PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
A terme	104	81.2	89	74.2	85	74.6	68	81
Moyen prématuré	10	7.8	12	10	9	7.9	6	7.1
Grand prématuré	0	0	3	2.5	0	0	2	2.4
Très grand prématuré	0	0	2	1.7	2	1.8	0	0

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
A terme	65	83.3	57	77	58	73.4	48	85.7
Moyen prématuré	6	7.7	10	13.5	8	10.1	3	5.4
Grand prématuré	0	0	0	0	0	0	1	1.8
Très grand prématuré	0	0	1	1.4	1	1.3	0	0

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
A terme	19	86.4	17	77.3	11	78.6	19	95
Moyen prématuré	1	4.5	2	9.1	0	0	0	0
Grand prématuré	0	0	0	0	0	0	0	0
Très grand prématuré	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabl. 25. Poids de naissance des enfants TSA, selon l'année d'entrée PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
-1500 g	0	0	3	2.9	1	1.1	2	2.7
1500-2500 g	6	5.3	12	11.5	13	14	5	6.8
2500-4300 g	103	91.2	87	83.7	78	83.9	67	90.5
+4300g	4	3.5	2	1.9	1	1.1	0	0

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
-1500 g	0	0	1	1.5	1	1.5	0	0
1500-2500 g	4	5.8	8	12.1	9	13.2	4	7.8
2500-4300 g	61	88.4	56	84.8	58	85.3	47	92.2
+4300g	4	5.8	1	1.5	0	0	0	0

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
-1500 g	0	0	0	0	0	0	0	0
1500-2500 g	0	0	1	4.5	0	0	0	0
2500-4300 g	21	100	21	95.5	12	100	17	89.5
+4300g	0	0	0	0	0	0	2	10.5

Tabl. 26. Diagnostics des enfants TSA, selon l'année d'entrée PACA

	F84.0	F84.1	F84.2	F84.3	F84.4	F84.5	F84.8	F84.9
2018	61	9	2	0	4	2	13	28
2019	68	8	1	0	2	0	13	23
2020	62	4	0	0	0	0	21	23
2021	41	3	0	0	0	0	14	22

Bouches-du-Rhône

	F84.0	F84.1	F84.2	F84.3	F84.4	F84.5	F84.8	F84.9
2018	36	5	2	0	2	2	10	14
2019	34	7	0	0	2	0	11	17
2020	41	4	0	0	0	0	14	16
2021	30	2	0	0	0	0	7	14

Corse

	F84.0	F84.1	F84.2	F84.3	F84.4	F84.5	F84.8	F84.9
2018	5	2	1	0	1	1	9	3
2019	5	3	0	0	0	1	3	10
2020	6	2	0	0	0	0	2	4
2021	9	0	0	0	0	0	7	4

Tabl. 27. Diagnostiques associés CIM-10 des enfants TSA, selon l'année d'entrée

PACA

CIM-10	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
F53	9	7	1	0.8	2	1.8	3	3.6
F79	3	2.3	5	4.2	6	5.3	2	2.4
F80	23	18	23	19.2	30	26.3	22	26.2
F82	8	6.2	1	0.8	2	1.8	2	2.4
F83	10	7.8	11	9.2	8	7	1	1.2
F84	128	100	120	100	114	100	84	100
F90	6	4.7	2	1.7	0	0	4	4.8
F92	4	3.1	2	1.7	5	4.4	1	1.2
F98	4	3.1	4	3.3	0	0	3	3.6
P07	5	3.9	8	6.7	8	7	5	6
R45	5	3.9	5	4.2	1	0.9	5	6
Z37	3	2.3	6	5	2	1.8	2	2.4
Z55	3	2.3	7	5.8	12	10.5	4	4.8
Z60	36	28.1	37	30.8	23	20.2	27	32.1
Z61	2	1.6	0	0	8	7	3	3.6
Z63	17	13.3	10	8.3	23	20.2	15	17.9
Z65	3	2.3	2	1.7	7	6.1	3	3.6
Z81	10	7.8	10	8.3	5	4.4	4	4.8

Bouches-du-Rhône

CIM-10	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
F79	2	2.6	3	4.1	4	5.1	0	0
F80	11	14.1	12	16.2	21	26.6	13	23.2
F83	8	10.3	6	8.1	5	6.3	1	1.8
F84	78	100	74	100	79	100	56	100
F92	4	5.1	2	2.7	5	6.3	1	1.8

P07	3	3.8	5	6.8	5	6.3	2	3.6
R47	7	9	1	1.4	1	1.3	0	0
Z37	3	3.8	4	5.4	2	2.5	2	3.6
Z55	2	2.6	5	6.8	12	15.2	3	5.4
Z60	26	33.3	29	39.2	17	21.5	19	33.9
Z63	13	16.7	7	9.5	16	20.3	13	23.2
Z65	3	3.8	1	1.4	6	7.6	0	0
Z81	5	6.4	6	8.1	4	5.1	3	5.4

Corse

CIM-10	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
F51	2	9.1	1	4.5	0	0	0	0
F53	1	4.5	2	9.1	0	0	0	0
F70	1	4.5	0	0	2	14.3	0	0
F80	14	63.6	15	68.2	6	42.9	15	75
F82	3	13.6	8	36.4	3	21.4	5	25
F83	2	9.1	1	4.5	0	0	0	0
F84	22	100	22	100	14	100	20	100
F89	0	0	0	0	2	14.3	0	0
F93	1	4.5	1	4.5	1	7.1	0	0
F98	2	9.1	3	13.6	2	14.3	3	15
H65	0	0	4	18.2	0	0	0	0
Z55	2	9.1	1	4.5	0	0	2	10
Z60	6	27.3	5	22.7	4	28.6	9	45
Z63	2	9.1	4	18.2	1	7.1	1	5
Z65	8	36.4	4	18.2	4	28.6	7	35

Caractéristiques sociales de la population des enfants atteints de TSA

Tabl. 28. Mode de vie des enfants TSA, selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Au sein d'un foyer ou pouponniere	0	0	0	0	0	0	0	0
Avec ses parents	103	80.5	99	82.5	89	78.1	68	81
Avec un de ses parents	21	16.4	20	16.7	20	17.5	14	16.7
Chez son pere et sa mere de facon alternee	3	2.3	1	0.8	2	1.8	1	1.2
Chez un tiers familial	0	0	0	0	1	0.9	1	1.2
Dans une famille d'accueil	0	0	0	0	1	0.9	0	0
Dans une famille recomposee	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
--	------	---	------	---	------	---	------	---

Au sein d'un foyer ou pouponniere	0	0	0	0	0	0	0	0
Avec ses parents	59	75.6	62	83.8	66	83.5	45	80.4
Avec un de ses parents	15	19.2	11	14.9	12	15.2	9	16.1
Chez son pere et sa mere de facon alternee	3	3.8	1	1.4	1	1.3	1	1.8
Chez un tiers familial	0	0	0	0	0	0	1	1.8
Dans une famille d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Dans une famille recomposee	1	1.3	0	0	0	0	0	0

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Au sein d'un foyer ou pouponniere	0	0	0	0	0	0	0	0
Avec ses parents	17	77.3	20	90.9	10	71.4	17	85
Avec un de ses parents	4	18.2	1	4.5	2	14.3	1	5
Chez son pere et sa mere de facon alternee	1	4.5	1	4.5	2	14.3	1	5
Chez un tiers familial	0	0	0	0	0	0	0	0
Dans une famille d'accueil	0	0	0	0	0	0	1	5
Dans une famille recomposee	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabl. 29.Scolarisation des enfants TSA entrants, selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Ecole maternelle	78	60.9	77	64.2	63	55.3	40	47.6
Ecole primaire	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Structure petite enfance	10	7.8	15	12.5	12	10.5	7	8.3

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Ecole maternelle	54	69.2	56	75.7	46	58.2	30	53.6
Ecole primaire	0	0	1	1.4	0	0	0	0
Structure petite enfance	8	10.3	10	13.5	10	12.7	6	10.7

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Ecole maternelle	12	54.5	18	81.8	11	78.6	10	50
Ecole primaire	2	9.1	1	4.5	0	0	0	0
Structure petite enfance	3	13.6	2	9.1	0	0	1	5

Tabl. 30.Temps d'accès au CAMSP des enfants TSA, selon l'année d'entrée

PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
--	------	---	------	---	------	---	------	---

Moins de 15 mn	42	32.8	32	26.7	33	28.9	33	39.3
15 a 30 mn	57	44.5	65	54.2	60	52.6	33	39.3
30 a 60 mn	26	20.3	18	15	14	12.3	14	16.7
60 a 90 mn	2	1.6	2	1.7	5	4.4	4	4.8
Plus de 90 mn	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 15 mn	32	41	23	31.1	27	34.2	26	46.4
15 a 30 mn	33	42.3	42	56.8	41	51.9	15	26.8
30 a 60 mn	12	15.4	6	8.1	8	10.1	11	19.6
60 a 90 mn	1	1.3	1	1.4	3	3.8	4	7.1
Plus de 90 mn	0	0	0	0	0	0	0	0

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Moins de 15 mn	8	36.4	11	50	8	57.1	7	35
15 a 30 mn	5	22.7	6	27.3	5	35.7	8	40
30 a 60 mn	4	18.2	2	9.1	0	0	3	15
60 a 90 mn	2	9.1	3	13.6	1	7.1	0	0
Plus de 90 mn	3	13.6	0	0	0	0	2	10

Tabl. 31. Facteurs environnementaux particuliers des enfants TSA, selon l'année d'entrée PACA

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Troubles mentaux ou psychologiques avérés dans la famille	22	17.2	14	11.7	10	8.8	7	8.3
Carences affectives, éducatives, sociales ou culturelles	4	3.1	7	5.8	15	13.2	7	8.3
Mauvais traitements et négligences graves	0	0	1	0.8	4	3.5	1	1.2
Événements entraînant la rupture des liens affectifs	1	0.8	7	5.8	5	4.4	2	2.4
Contexte familial particulier	51	39.8	51	42.5	46	40.4	40	47.6
Autres facteurs environnementaux	5	3.9	6	5	6	5.3	3	3.6
Au moins un facteur environnemental particulier	68	53.1	67	55.8	61	53.5	44	52.4

Bouches-du-Rhône

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Troubles mentaux ou psychologiques avérés dans la famille	12	15.4	9	12.2	7	8.9	5	8.9
Carences affectives, éducatives, sociales ou culturelles	2	2.6	5	6.8	13	16.5	5	8.9
Mauvais traitements et négligences	0	0	0	0	1	1.3	0	0

graves								
Événements entraînant la rupture des liens affectifs	1	1.3	6	8.1	4	5.1	1	1.8
Contexte familial particulier	39	50	38	51.4	34	43	30	53.6
Autres facteurs environnementaux	2	2.6	1	1.4	4	5.1	2	3.6
Au moins un facteur environnemental particulier	46	59	47	63.5	46	58.2	33	58.9

Corse

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Troubles mentaux ou psychologiques avérés dans la famille	1	4.5	2	9.1	1	7.1	2	10
Carences affectives, éducatives, sociales ou culturelles	2	9.1	1	4.5	0	0	3	15
Mauvais traitements et négligences graves	0	0	0	0	0	0	0	0
Événements entraînant la rupture des liens affectifs	0	0	0	0	0	0	1	5
Contexte familial particulier	11	50	10	45.5	7	50	12	60
Autres facteurs environnementaux	6	27.3	8	36.4	3	21.4	3	15
Au moins un facteur environnemental particulier	17	77.3	18	81.8	11	78.6	16	80

Diagnostics CIM-10

Tableau 32

CIM-10	Intitulé
F41	Autres troubles anxieux
F51	Troubles du sommeil non organiques
F53	Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
F70	Retard mental léger
F78	Autres formes de retard mental
F79	Retard mental, sans précision
F80	Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage
F81	Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires
F82	Trouble spécifique du développement moteur
F83	Troubles spécifiques mixtes du développement
F84	Troubles envahissants du développement
F88	Autres troubles du développement psychologique
F89	Trouble du développement psychologique, sans précision
F90	Troubles hyperkinétiques
F91	Troubles des conduites
F92	Troubles mixtes des conduites et troubles

	émotionnels
F93	Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l'enfance
F94	Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence
F98	Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence
G40	Épilepsie
G47	Troubles du sommeil
G80	Paralysie cérébrale
G93	Autres affections du cerveau
H60	Otite externe
H65	Otite moyenne non suppurée
H90	Surdité de transmission et neurosensorielle
P01	Foetus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère
P03	Foetus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement
P05	Retard de croissance et malnutrition du foetus
P07	Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs
P22	Détresse respiratoire du nouveau-né
P91	Autres affections cérébrales du nouveau-né
P92	Problèmes alimentaires du nouveau-né
P94	Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né
P96	Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
Q90	Syndrome de Down
Q93	Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs
Q99	Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs
R45	Symptômes et signes relatifs à l'humeur
R47	Troubles du langage, non classés ailleurs
R68	Autres symptômes et signes généraux
Z37	Résultat de l'accouchement
Z38	Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance
Z55	Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
Z59	Difficultés liées au logement et aux conditions économiques
Z60	Difficultés liées à l'environnement social

Z61	Difficultés liées à une enfance malheureuse
Z63	Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale
Z65	Difficultés liées à d'autres situations psychosociales
Z81	Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

Tableau 33

CIM-10	Intitulé
F84.0	Autisme infantile
F84.1	Autisme atypique
F84.2	Syndrome de Rett
F84.3	Autre trouble désintégratif de l'enfance
F84.4	Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés
F84.5	Syndrome d'Asperger
F84.8	Autres troubles envahissants du développement
F84.9	Trouble envahissant du développement, sans précision